

TIPO_{Van}




NOVEMBRO 2019



Informativa de produto nº3 - 2019



CORES E INTERIORES

			557
Sincom			02C
Cor Estofa			Tecido preto e cinzento escuro
			
Cód.Opc	Cód.Cor	Cód.Estofa	030
Pastel			
5CA	249	Branco	•
Metalizadas			
5CD	718	Preto Cinema	•
5DQ	612	Cinzento Maestro	•
5DR	695	Cinzento Colosseo	•

JANTES

Cód. Opt		Descrição
404		Jantes em aço 16" 205/55 R16
420		Jantes em liga leve de 16" 205/55 R16

EQUIPAMENTO DE SÉRIE E OPCIONAL

SINCOM	Versão	Tipo Van		OPCIONAIS VÍNCULADOS		OPCIONAIS INCOMPATÍVEIS		
		557.02C.0	1.3 Multijet 95cv E6D					
COD. OPC.	Motor	Descrição do opcional						
AUDIO E TELEMÁTICA								
4WE		Comandos de rádio no volante		T			PRO	
7BY		Rádio c/ bluetooth®		T			PRO	
CONFORTO E FUNCIONALIDADE								
025		Ar condicionado manual c/ filtro anti-pólen		S				
029		Óculo térmico		S				
450		Banco condutor regulável em altura		S				
4GF		Quadro de bordo com iluminação branca		S				
508		Sensores de estacionamento traseiros		T				
5DE		Stop & Start		S				
6HQ		Autocolante assistência "Ciao Fiat"		T				
823		Tomada 12V		S				
898		Livro de instruções em português		T				
989		Kit Fumador		T				
LINHA E ESTILO								
070		Vidros traseiros escurecidos		T	PRO			
7K7		Puxadores exteriores das portas cromados		T				
976		Retrovisores exteriores da cor da viatura		T				
PACKS								
Pack PRO (7J1 + 5BH + 420 + 416 + 320 + RSW)		Pack Pro (Navegação 5"; Jantes liga leve 16"; Cruise Control; Volante em pele)		O	070			
RODAS								
404		Jantes em aço 16" (205/55 R16)		T			PRO	
SEGURANÇA								
097		Faróis de nevoeiro		O				
112		Direcção assistida eléctrica Dualdrive™		S				
980		Roda sobresselente de dimensão normal		T				
OUTROS								
065		Alternador específico		T				
1GD		Opcional homologativo		T				
4AU		Opcional homologativo		T				
78N		Opcional homologativo		T				

Legenda

T	Taxativo
S	Série
O	Opcional
-	Não disponível

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR	
	1.3 Multijet 95cv
Tipo de combustível	Diesel
N. cilindros, disposição	4, em linha
Cilindrada (cm ³)	1 248
Nível Ecológico	E6D
Potência máx. CE: KW (CV) / r.p.m.	70 (95) 3750
Binário máx. CE: Nm (kgm) / r.p.m.	200 (20,4) 1500
Alimentação	
TRANSMISSÃO	
Tracção	Dianteira
Caixa de velocidades	5 + MA
DIRECÇÃO	
Tipo	de cremalheira, assistida
Diâmetro de viragem	10,93
TRAVÕES D (disco) T (tambor)	
Dianteiros: ømm	D 284
Traseiros: ømm	T 251
SUSPENSÕES	
Dianteira	De rodas independentes tipo McPherson
Traseira	Ponte de torção
RODAS	
Pneus	205/55 R16
PRESTAÇÕES	
Velocidade máxima (km/h)	180
CONSUMOS	
Consumo combinado (l/100km) NEDC / WLTP	4,1 / 4,8
Emissões de CO ₂ (g/km) NEDC / WLTP	109 / 133
Depósito de combustível	50L
MANUTENÇÃO	
Plano de manutenção programada	20.000kms ou 1 ano

PESOS (kg)	
Tara	1365
Capacidade de carga	425
Peso bruto	1790
DIMENSÕES EXTERIORES (mm)	
Comprimento	4368
Largura	1792
Altura	1495
Distância entre eixos (mm)	2638
Volume útil (m ³)	1,4
DIMENSÕES COMPARTIMENTO DE CARGA (mm)	
Comprimento	1455
Largura	1150
Altura	860