PRIJSLIJST

DUCATO

Goederenvervoer



STANDAARD MET 3 JAAR GARANTIE

FIAT PROFESSIONAL

1 januari 2018

ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE

BPM

Belasting van personenauto's en motorrijtuigen, is een aanschafbelasting voor voertuigen die in Nederland geregistreerd worden. De berekeningen van de BPM belasting is afhankelijk van het type voertuig en het gebruik daarvan:
Berekening voor voertuigen op grijs kenteken:
Wanneer de bedrijfswagen voldoet aan de fiscale inrichtingseisen voor grijs kenteken, dan wordt onderstaande berekening toegepast.

De BPM bestaat uit twee delen:

Deel 1: 37,7% van de netto catalogusprijs
Deel 2: dieselmotor (toeslag) + € 273,- / benzinemotor (aftrek) - € 1.283,-

Rekenvoorbeeld	I	II
Netto catalogusprijs	10.000,-	25.000,-
Brandstof	Diesel	Benzine
Deel 1: 37,7%	3.770,-	9.425,-
Deel 2: Brandstofsoort	273,-	-1.283,-
Totaal	4.043,-	8.142,-

Berekening van BPM-plichtige voertuigen:

Wanneer de bedrijfswagen voor personenvervoer wordt ingezet en/of wanneer deze niet aan de fiscale inrichtingseisen voor grijs kenteken voldoet, wordt de bpm bepaald aan de hand van de CO_2 uitstoot.

Door wijzigingen in de Europese typegoedkeuring kan de CO_2-uitstoot tussentijds wijzigen. Tevens kunnen bepaalde meeruitvoeringen invloed hebben op de CO_2-uitstoot van het voertuig. Indien een meeruitvoering hier invloed op heeft zal de bpm naast de netto catalogusprijs van de meeruitvoering vermeld staan. Hierdoor kan het oorspronkelijk bpm bedrag, dat naast het voertuig vermeld staat, afwijken van het uiteindelijke BPM bedrag.

Rekenvoorbeeld	I	II
Brandstof	Diesel	Benzine
CO_2 uitstoot	120 gram	169 gram
Schijf	0+1+2	0+1+2+3+4
Sub-totaal	4.779,- *1	15.443,- *3
Vaste voet	356,-	356,-
Dieseltoeslag	4.980,66 *2	0,-
Totaal BPM	10.115,66	15.799,-

*1 Maximaal tarief schijf 0(€ 146,-) + schijf 1(€ 1575,-) + gedeeltelijk tarief schijf 2 (120 gram - 98 gram = 22 gram * € 139,- = € 3058) = € 4779,-

*2 120 gram - 63 gram = 57 gram * € 86,69 = € 4980,66

*3 Maximaal tarief schijf 0(€ 146,-) + schijf 1(€ 1575,-) + schijf 3(€ 6394,-) + schijf 4 (€ 4122) + gedeeltelijk tarief schijf 5 (169 gram - 162 gram = 7 gram * € 458,- = € 3206) = € 15443,-

BPM wetgeving per 1 januari 2018

Vaste voet		356,-	
	CO_2 grenzen [g/km]		
Tariefschijven	van - tot en met	tarief per gram CO_2	Maximaal tarief per schijf
Schijf 0	1 - 73	2,-	146,-
Schijf 1	74 - 98	63,-	1.575,-
Schijf 2	99 - 144	139,-	6.394,-
Schijf 3	145 - 162	229,-	4.122,-
Schijf 4	> 162	458,-	

Bij dieselmotor	vanaf g/km CO_2	tarief per gram CO_2
Dieseltoeslag	63	87,38

RIJKLAARMAAKKOSTEN

De rijklaarmaakkosten verschillen per model en worden hieronder vermeld. Over de kosten wordt geen bpm geheven. De rijklaar-maakkosten
bestaan o.a. uit:
- Transport- en logistieke kosten
- De-conserveren
- In- en uitwendig reinigen en poetsen
- Afleveringscontrole (0-beurt)
- Twee jaar road assistance
- pechhulp
- Kentekenplaten en plaathouders
- Aflevering van de auto
- Veiligheidskit
- Gevarendriehoek
- Twee reflecterende veiligheids-vestjes
- Paar Purex-handschoenen
- Verbandmiddelen (B-nor gecerti-ficeerd)
- Twee Evolution-Lifehammers inclusief montage


	excl. BTW	incl. BTW
Advieskosten rijklaar maken	870,-	1.053,-
Recyclingbijdrage	33,06	40,-
Leges aanvraag kenteken	39,-	
Leges tenaamstelling kenteken	10,10	

LEGESKOSTEN

Legeskosten aanvraag kenteken. Deze kosten bedragen € 39,-. Hieron-der valt het aanvragen van het kentekenbewijs, de tenaamstelling en het overschrijvingsbewijs van een nieuwe auto. Legeskosten tenaamstelling kenteken. Deze kosten bedragen € 10,10.


Legeskosten worden door de overheid vastgesteld. Over leges wordt geen btw berekend.

CONSUMENTENPRIJZEN
gesloten bestel zonder ramen



BESTEL CODE	Uitvoering	Carrosserie	Wielbasis (mm)	Ledig gewicht*	Laadvermogen*	Trek gewicht (geremd)	GVW (kg)	Motortype	Vermogen kw/pk	incl.BPM/BTW	BPM	incl. BTW	Netto Catalogus Prijs
GESLOTEN BESTEL ACTUAL													
290.SLU.6	2.8T GESLOTEN BESTEL ACTUAL	L1H1	3000	1845	955	2000	2800	2.0 MJ Euro 6	85 / 115	29.712,-	7.266,-	22.446,-	**18.550,-**
GESLOTEN BESTEL													
290.0LU.6	3.0T GESLOTEN BESTEL	L1H1	3000	1845	1155	2000	3000	2.0 MJ Euro 6	85 / 115	36.695,-	8.925,-	27.770,-	**22.950,-**
290.0LW.6				1860	1140	2500		2.3 MJ Euro 6	96 / 130	38.599,-	9.378,-	29.222,-	**24.150,-**
290.0LX.6									110 / 150	40.662,-	9.868,-	30.795,-	**25.450,-**
290.0LY.6									130 / 177	42.567,-	10.320,-	32.247,-	**26.650,-**
290.0GU.6	3.0T GESLOTEN BESTEL	L1H2	3000	1870	1130	2000	3000	2.0 MJ Euro 6	85 / 115	38.282,-	9.302,-	28.980,-	**23.950,-**
290.0GW.6				1885	1115	2500		2.3 MJ Euro 6	96 / 130	40.186,-	9.755,-	30.432,-	**25.150,-**
290.0GX.6									110 / 150	42.249,-	10.245,-	32.005,-	**26.450,-**
290.0GY.6									130 / 177	44.154,-	10.697,-	33.457,-	**27.650,-**
290.1LU.6	3.0T GESLOTEN BESTEL	L2H1	3450	1885	1115	2000	3000	2.0 MJ Euro 6	85 / 115	38.282,-	9.302,-	28.980,-	**23.950,-**
290.1LW.6				1900	1100	2500		2.3 MJ Euro 6	96 / 130	40.186,-	9.755,-	30.432,-	**25.150,-**
290.1LX.6									110 / 150	42.249,-	10.245,-	32.005,-	**26.450,-**
290.1LY.6									130 / 177	44.154,-	10.697,-	33.457,-	**27.650,-**
290.1GU.6	3.0T GESLOTEN BESTEL	L2H2	3450	1910	1090	2000	3000	2.0 MJ Euro 6	85 / 115	39.869,-	9.679,-	30.190,-	**24.950,-**
290.1GW.6				1925	1075	2500		2.3 MJ Euro 6	96 / 130	41.773,-	10.132,-	31.642,-	**26.150,-**
290.1GX.6									110 / 150	43.836,-	10.622,-	33.215,-	**27.450,-**
290.1GY.6									130 / 177	45.741,-	11.074,-	34.667,-	**28.650,-**
290.4LU.6	3.3T GESLOTEN BESTEL	L1H1	3000	1845	1455	2000	3300	2.0 MJ Euro 6	85 / 115	38.282,-	9.302,-	28.980,-	**23.950,-**
290.4LW.6				1860	1440	2500		2.3 MJ Euro 6	96 / 130	40.186,-	9.755,-	30.432,-	**25.150,-**
290.4LX.6									110 / 150	42.249,-	10.245,-	32.005,-	**26.450,-**
290.4LY.6									130 / 177	44.154,-	10.697,-	33.457,-	**27.650,-**
290.4GU.6	3.3T GESLOTEN BESTEL	L1H2	3000	1845	1455	2000	3300	2.0 MJ Euro 6	85 / 115	39.869,-	9.679,-	30.190,-	**24.950,-**
290.4GW.6				1860	1440	2500		2.3 MJ Euro 6	96 / 130	41.773,-	10.132,-	31.642,-	**26.150,-**
290.4GX.6									110 / 150	43.836,-	10.622,-	33.215,-	**27.450,-**
290.4GY.6									130 / 177	45.741,-	11.074,-	34.667,-	**28.650,-**
290.5LU.6	3.3T GESLOTEN BESTEL	L2H1	3450	1885	1415	2000	3300	2.0 MJ Euro 6	85 / 115	39.869,-	9.679,-	30.190,-	**24.950,-**
290.5LW.6				1900	1400	2500		2.3 MJ Euro 6	96 / 130	41.773,-	10.132,-	31.642,-	**26.150,-**
290.5LX.6									110 / 150	43.836,-	10.622,-	33.215,-	**27.450,-**
290.5LY.6									130 / 177	45.741,-	11.074,-	34.667,-	**28.650,-**
290.5GU.6	3.3T GESLOTEN BESTEL	L2H2	3450	1910	1390	2000	3300	2.0 MJ Euro 6	85 / 115	41.456,-	10.056,-	31.400,-	**25.950,-**
290.5GW.6				1925	1375	2500		2.3 MJ Euro 6	96 / 130	43.360,-	10.509,-	32.852,-	**27.150,-**
290.5GX.6									110 / 150	45.423,-	10.999,-	34.425,-	**28.450,-**
290.5GY.6									130 / 177	47.328,-	11.451,-	35.877,-	**29.650,-**
290.6GU.6	3.3T GESLOTEN BESTEL	L3H2	4035	1960	1340	2000	3300	2.0 MJ Euro 6	85 / 115	43.043,-	10.433,-	32.610,-	**26.950,-**
290.6GW.6				1975	1325	2500		2.3 MJ Euro 6	96 / 130	44.947,-	10.886,-	34.062,-	**28.150,-**
290.6GX.6									110 / 150	47.010,-	11.376,-	35.635,-	**29.450,-**
290.6GY.6									130 / 177	48.915,-	11.828,-	37.087,-	**30.650,-**
290.6AW.6	3.3T GESLOTEN BESTEL	L3H3	4035	2000	1300	2500	3300	2.3 MJ Euro 6	96 / 130	46.534,-	11.263,-	35.272,-	**29.150,-**
290.6AX.6									110 / 150	48.597,-	11.753,-	36.845,-	**30.450,-**
290.6AY.6									130 / 177	50.502,-	12.205,-	38.297,-	**31.650,-**


CONSUMENTENPRIJZEN
gesloten bestel zonder ramen



BESTEL CODE	Uitvoering	Carrosserie	Wielbasis (mm)	Ledig gewicht*	Laadvermogen*	Trek gewicht (geremd)	GVW (kg)	Motortype	Vermogen kw/pk	incl.BPM/BTW	BPM	incl. BTW	Netto Catalogus Prijs
GESLOTEN BESTEL													
290.9LW.6	3.5T GESLOTEN BESTEL	L1H1	3000	1860	1640	2500	3500	2.3 MJ Euro 6	96 / 130	41.773,-	10.132,-	31.642,-	**26.150,-**
290.9LX.6									110 / 150	43.836,-	10.622,-	33.215,-	**27.450,-**
290.9LY.6									130 / 177	45.741,-	11.074,-	34.667,-	**28.650,-**
290.9GW.6	3.5T GESLOTEN BESTEL	L1H2	3000	1885	1615	2500	3500	2.3 MJ Euro 6	96 / 130	43.360,-	10.509,-	32.852,-	**27.150,-**
290.9GX.6									110 / 150	45.423,-	10.999,-	34.425,-	**28.450,-**
290.9GY.6									130 / 177	47.328,-	11.451,-	35.877,-	**29.650,-**
290.AGW.6	3.5T GESLOTEN BESTEL	L2H2	3450	1925	1575	2500	3500	2.3 MJ Euro 6	96 / 130	44.947,-	10.886,-	34.062,-	**28.150,-**
290.AGX.6									110 / 150	47.010,-	11.376,-	35.635,-	**29.450,-**
290.AGY.6									130 / 177	48.915,-	11.828,-	37.087,-	**30.650,-**
290.BGW.6	3.5T GESLOTEN BESTEL	L3H2	4035	1975	1525	2500	3500	2.3 MJ Euro 6	96 / 130	46.534,-	11.263,-	35.272,-	**29.150,-**
290.BGX.6									110 / 150	48.597,-	11.753,-	36.845,-	**30.450,-**
290.BGY.6									130 / 177	50.502,-	12.205,-	38.297,-	**31.650,-**
290.BAW.6	3.5T GESLOTEN BESTEL	L3H3	4035	2000	1500	2500	3500	2.3 MJ Euro 6	96 / 130	48.121,-	11.640,-	36.482,-	**30.150,-**
290.BAX.6									110 / 150	50.184,-	12.130,-	38.055,-	**31.450,-**
290.BAY.6									130 / 177	52.089,-	12.582,-	39.507,-	**32.650,-**
290.CGW.6	3.5T GESLOTEN BESTEL	L4H2	4035 XL	2020	1480	2500	3500	2.3 MJ Euro 6	96 / 130	48.121,-	11.640,-	36.482,-	**30.150,-**
290.CGX.6									110 / 150	50.184,-	12.130,-	38.055,-	**31.450,-**
290.CGY.6									130 / 177	52.089,-	12.582,-	39.507,-	**32.650,-**
GESLOTEN BESTEL AARDGAS NATURAL POWER													
290.ALM.6	3.5T GESLOTEN BESTEL	L2H1	3450	2260	1240	2500	3500	3.0 NATURAL POWER Euro 6	100 / 136	47.755,-	10.366,-	37.389,-	**30.900,-**
290.AGM.6		L2H2	3450	2285	1215					49.342,-	10.743,-	38.599,-	**31.900,-**
290.BGM.6		L3H2	4035	2335	1165					50.929,-	11.120,-	39.809,-	**32.900,-**
290.BAM.6		L3H3	4035	2360	1140					52.516,-	11.497,-	41.019,-	**33.900,-**
290.CGM.6		L4H2	4035 XL	2380	1120					52.516,-	11.497,-	41.019,-	**33.900,-**




CONSUMENTENPRIJZEN
gesloten bestel zonder ramen



BESTEL CODE	Uitvoering	Carrosserie	Wielbasis (mm)	Ledig gewicht*	Laadvermogen*	Trek gewicht (geremd)	GVW (kg)	Motortype	Vermogen kw/pk	incl.BPM/BTW	BPM	incl. BTW	Netto Catalogus Prijs
GESLOTEN BESTEL HEAVY													
295.9LW.6	3.5T HEAVY GESLOTEN BESTEL	L1H1	3000	1900	1600	3000	3500	2.3 MJ Euro 6	96 / 130	42.408,-	10.282,-	32.126,-	**26.550,-**
295.9LX.6									110 / 150	44.471,-	10.772,-	33.699,-	**27.850,-**
295.9LY.6									130 / 177	46.375,-	11.225,-	35.151,-	**29.050,-**
295.ALW.6	3.5T HEAVY GESLOTEN BESTEL	L2H1	3450	1940	1560	3000	3500	2.3 MJ Euro 6	96 / 130	43.995,-	10.659,-	33.336,-	**27.550,-**
295.ALX.6									110 / 150	46.058,-	11.149,-	34.909,-	**28.850,-**
295.ALY.4									130 / 177	47.962,-	11.602,-	36.361,-	**30.050,-**
295.AGW.6	3.5T HEAVY GESLOTEN BESTEL	L2H2	3450	1965	1535	3000	3500	2.3 MJ Euro 6	96 / 130	45.582,-	11.036,-	34.546,-	**28.550,-**
295.AGX.6									110 / 150	47.645,-	11.526,-	36.119,-	**29.850,-**
295.AGY.6									130 / 177	49.549,-	11.979,-	37.571,-	**31.050,-**
295.BGW.6	3.5T HEAVY GESLOTEN BESTEL	L3H2	4035	2015	1485	3000	3500	2.3 MJ Euro 6	96 / 130	47.169,-	11.413,-	35.756,-	**29.550,-**
295.BGX.6									110 / 150	49.232,-	11.903,-	37.329,-	**30.850,-**
295.BGY.6									130 / 177	51.136,-	12.356,-	38.781,-	**32.050,-**
295.BAW.6	3.5T HEAVY GESLOTEN BESTEL	L3H3	4035	2040	1460	3000	3500	2.3 MJ Euro 6	96 / 130	48.756,-	11.790,-	36.966,-	**30.550,-**
295.BAX.6									110 / 150	50.819,-	12.280,-	38.539,-	**31.850,-**
295.BAY.6									130 / 177	52.723,-	12.733,-	39.991,-	**33.050,-**
295.CGW.6	3.5T HEAVY GESLOTEN BESTEL	L4H2	4035 XL	2060	1440	3000	3500	2.3 MJ Euro 6	96 / 130	48.756,-	11.790,-	36.966,-	**30.550,-**
295.CGX.6									110 / 150	50.819,-	12.280,-	38.539,-	**31.850,-**
295.CGY.6									130 / 177	52.723,-	12.733,-	39.991,-	**33.050,-**
295.CAW.6	3.5T HEAVY GESLOTEN BESTEL	L4H3	4035 XL	2090	1410	3000	3500	2.3 MJ Euro 6	96 / 130	50.343,-	12.167,-	38.176,-	**31.550,-**
295.CAX.6									110 / 150	52.406,-	12.657,-	39.749,-	**32.850,-**
295.CAY.6									130 / 177	54.310,-	13.110,-	41.201,-	**34.050,-**
295.GGW.6	4.0T HEAVY GESLOTEN BESTEL	L3H2	4035	2060	1945	2500	4005	2.3 MJ Euro 6	96 / 130	36.482,-	0,-	36.482,-	**30.150,-**
295.GGX.6					2190	2500	4250		110 / 150	38.055,-	0,-	38.055,-	**31.450,-**
295.GGY.6					2190	2250	4250		130 / 177	39.507,-	0,-	39.507,-	**32.650,-**
295.GAW.6	4.0T HEAVY GESLOTEN BESTEL	L3H3	4035	2085	1920	2500	4005	2.3 MJ Euro 6	96 / 130	37.692,-	0,-	37.692,-	**31.150,-**
295.GAX.6					1920	2500	4250		110 / 150	39.265,-	0,-	39.265,-	**32.450,-**
295.GAY.6					2165	2250	4250		130 / 177	40.717,-	0,-	40.717,-	**33.650,-**
295.HGW.6	4.0T HEAVY GESLOTEN BESTEL	L4H2	4035 XL	2105	1900	2500	4005	2.3 MJ Euro 6	96 / 130	37.692,-	0,-	37.692,-	**31.150,-**
295.HGX.6					2145	2500	4250		110 / 150	39.265,-	0,-	39.265,-	**32.450,-**
295.HGY.6					2145	2250	4250		130 / 177	40.717,-	0,-	40.717,-	**33.650,-**
295.HAW.6	4.0T HEAVY GESLOTEN BESTEL	L4H3	4035 XL	2135	1870	2500	4005	2.3 MJ Euro 6	96 / 130	38.902,-	0,-	38.902,-	**32.150,-**
295.HAX.6					2115	2500	4250		110 / 150	40.475,-	0,-	40.475,-	**33.450,-**
295.HAY.6					2115	2250	4250		130 / 177	41.927,-	0,-	41.927,-	**34.650,-**
GESLOTEN BESTEL HEAVY AARDGAS NATURAL POWER													
295.ALM.6	3.5T HEAVY GESLOTEN BESTEL	L2H1	3450	2300	1200	3000	3500	3.0 NATURAL POWER Euro 6	100 / 136	48.390,-	10.517,-	37.873,-	**31.300,-**
295.AGM.6		L2H2	3450	2325	1175					49.977,-	10.894,-	39.083,-	**32.300,-**
295.BGM.6		L3H2	4035	2375	1125					51.564,-	11.271,-	40.293,-	**33.300,-**
295.BAM.6		L3H3	4035	2400	1100					53.151,-	11.648,-	41.503,-	**34.300,-**
295.CGM.6		L4H2	4035 XL	2420	1080					53.151,-	11.648,-	41.503,-	**34.300,-**
295.CAM.6		L4H3	4035 XL	2450	1050					54.738,-	12.025,-	42.713,-	**35.300,-**
295.GGM.6	4.0T HEAVY GESLOTEN BESTEL	L3H2	4035	2420	1585	2500	4005	3.0 NATURAL POWER Euro 6	100 / 136	41.019,-	0,-	41.019,-	**33.900,-**
295.GAM.6		L3H3	4035	2445	1560					42.229,-	0,-	42.229,-	**34.900,-**
295.HGM.6		L4H2	4035 XL	2465	1540					42.229,-	0,-	42.229,-	**34.900,-**
295.HAM.6		L4H3	4035 XL	2495	1510					43.439,-	0,-	43.439,-	**35.900,-**

CONSUMENTENPRIJZEN
gesloten bestel met ramen



BESTEL CODE	Uitvoering	Carrosserie	Wielbasis (mm)	Ledig gewicht*	Laadvermogen*	Trek gewicht (geremd)	GVW (kg)	Motortype	Vermogen kw/pk	incl.BPM/BTW	BPM	incl. BTW	Netto Catalogus Prijs
GESLOTEN BESTEL MET RAMEN													
290.4VZ.6	3.3T BESTEL MET RAMEN	L1H1	3000	1860	1440	2500	3300	2.3 MJ E6 ECO	110 / 150	43.360,-	10.509,-	32.852,-	**27.150,-**
290.5VZ.6		L2H1	3450	1900	1400					44.947,-	10.886,-	34.062,-	**28.150,-**
290.5HZ.6		L2H2	3450	1925	1375					46.534,-	11.263,-	35.272,-	**29.150,-**
290.6HZ.6		L3H2	4035	1975	1325					48.121,-	11.640,-	36.482,-	**30.150,-**
290.6BZ.6		L3H3	4035	2000	1300					49.708,-	12.017,-	37.692,-	**31.150,-**
290.AHZ.6	3.5T BESTEL MET RAMEN	L2H2	3450	1925	1575	2500	3500	2.3 MJ E6 ECO	110 / 150	48.121,-	11.640,-	36.482,-	**30.150,-**
290.BHZ.6		L3H2	4035	1975	1525					49.708,-	12.017,-	37.692,-	**31.150,-**
290.BBZ.6		L3H3	4035	2000	1500					51.295,-	12.394,-	38.902,-	**32.150,-**
GESLOTEN BESTEL MET RAMEN AARDGAS NATURAL POWER													
290.AHM.6	3.5T BESTEL MET RAMEN	L2H2	3450	2285	1215	2500	3500	3.0 NATURAL POWER Euro 6	100 / 136	50.453,-	11.007,-	39.446,-	**32.600,-**
290.BHM.6		L3H2	4035	2335	1165					52.040,-	11.384,-	40.656,-	**33.600,-**
290.BBM.6		L3H3	4035	2360	1140					53.627,-	11.761,-	41.866,-	**34.600,-**
GESLOTEN BESTEL MET RAMEN HEAVY													
295.BHZ.6	3.5T HEAVY BESTEL MET RAMEN	L3H2	4035	2015	1485	3000	3500	2.3 MJ E6 ECO	110 / 150	50.343,-	12.167,-	38.176,-	**31.550,-**
295.CHZ.6		L4H2	4035 XL	2060	1440					51.930,-	12.544,-	39.386,-	**32.550,-**
GESLOTEN BESTEL MET RAMEN HEAVY AARDGAS NATURAL POWER													
295.AHM.6	3.5T HEAVY BESTEL MET RAMEN	L2H2	3450	2325	1175	3000	3500	3.0 NATURAL POWER Euro 6	100 / 136	51.088,-	11.158,-	39.930,-	**33.000,-**
295.BHM.6		L3H2	4035	2375	1125					52.675,-	11.535,-	41.140,-	**34.000,-**
295.CHM.6		L4H2	4035 XL	2420	1080					54.262,-	11.912,-	42.350,-	**35.000,-**



DUBBELE CABINE

Gesloten bestel dubbele cabines met opties via Snoeks
Let op: prijzen gebaseerd op levering met raam in rechter zijschuifdeur af fabriek (optie 520)!

STANDAARD UITVOERING
- 3-zitsbank met 3 driepunts gordels en 3 in hoogte verstelbare rubberen hoofdsteunen
- ABS tussenschot met raam van veiligheidsglas
- ABS bekleding linker zijwand voorzien van asbak en bekerhouder
- ABS ring onder de zitting van de 3-zitsbank
- Instapbak voor de rechter zijschuifdeur
- Rubberen vloermat op een verhoogde ondervloer
- Hemelbekleding bekleed met stof conform voorhemel
- Raam in de linker zijwand (de auto dient af fabriek te worden besteld met een raam in de rechter schuifdeur)

COMFORT UITVOERING
De extra uitrusting van de Comfort variant ten opzichte van de Base variant bestaat uit:
- ABS bekleding linker zijwand voorzien van asbak en bekerhouder
- Hemelbekleding bekleed met stof conform voorhemel

LUXE UITVOERING
De extra uitrusting van de luxe variant ten opzichte van de standaard variant bestaat uit:
- Driezitsbank met 2 geintegreerde armleuningen in de rugleuning (links en rechts van de middelste zitplaats)
- Instaphandgreep
- Opbergbak in linker zijpaneel
- Tapijt van velours, omzoomd, in het dubbele cabine gedeelte
- Rechter zijschuifdeurpaneel inclusief raambekleding van ABS, voorzien van twee opbergvakken

PRIJS	incl. BPM/BTW	BPM	incl. BTW	Netto Catalogus Prijs
H1	4.237,-	1.007,-	3.230,-	**2.669,-**
H2	4.641,-	1.103,-	3.538,-	**2.924,-**
H3	5.879,-	1.397,-	4.482,-	**3.704,-**

PRIJS	incl. BPM/BTW	BPM	incl. BTW	Netto Catalogus Prijs
H1	4.641,-	1.103,-	3.538,-	**2.924,-**
H2	5.101,-	1.212,-	3.889,-	**3.214,-**
H3	6.990,-	1.661,-	5.319,-	**4.404,-**

OPTIES	incl. BPM/BTW	BPM	incl. BTW	Netto Catalogus Prijs
Meerprijs voor versies met dubbele zijschuifdeur	115,-	28,-	87,-	**72,-**
Meerprijs demontage originele separatiewand + vervangen B-stijl kappen	361,-	86,-	275,-	**227,-**
Vierzitsbank met 4 driepunts veiligheidsgordels (Niet beschikbaar bij Luxe uitvoering)	315,-	75,-	240,-	**198,-**
Raam links of rechts (prijs per stuk), getint (indien niet besteld af-fabriek)	324,-	77,-	247,-	**204,-**
Ramen links en rechts (prijs per set), privacy glass	663,-	158,-	505,-	**417,-**
Kussenset afwijkende stof of kunstleder	158,-	38,-	120,-	**99,-**



BESTELWAGEN MET DUBBELE CABINE

STANDAARDUITRUSTING



GESLOTEN BESTEL (MET RAMEN)

INTERIEUR

011 In diepte verstelbaar stuurwiel
428 Centrale deurvergrendeling met afstandbediening
028 Elektrisch bedienbare ramen (voorportieren)
041 Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels
- Kaartenvak met flessenhouder en pennenvakje aan voorportieren
4B0 Centraal geplaatst open opbergvak inclusief bekerhouders (flessen tot 0,75ltr) en ruimte voor kleine spullen zoals smartphones en een USB aansluiting (USB aansluiting alleen indien een radio wordt besteld)
- Multifunctioneel display met tripcomputer, digitale kilometerteller, dagteller en klok
- Bergplaats boven cabinedak bij verhoogd dak
- Verwarmings - en ventilatiesy steem met recirculatiefunctie
- Dubbele interieurverlichting met driestandenschakelaar

STOELEN EN INDELING

- Hoofdsteunen op alle zitplaatsen
157 Bekleding Stof Grijs Crêpe
9VX Tweepersoons bijrijdersbank met vaste rugleuning
- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

BANDEN & VELGEN

- Banden: 215/70R15 (HEAVY versies 215/75R16)
- Fix&Go banden reparatieset

TECHNIEK & VEILIGHEID

012 Servotronic variabele stuurbekrachtiging (standaard op uitvoeringen met 177pk motor)
392 ESC Electronic Stability Control (met ABS, ASR, HBA en Hill Holder)
500 Airbag voor bestuurder
782 Accu met verhoogde capaciteit, 110Ah (op NATURAL POWER)
- Schakelindicator
- Tankinhoud: 90 liter (aardgas versies: 15 liter benzine / 36 kg aardgas)
- Automatisch inschakelende alarmlichten bij noodstop
- Veiligheidsgordels in hoogte verstelbaar met pyrotechniek en spankrachtbegrenzer
- Geluidssignaal vergeten verlichting/contactsleutel
- Lifehammer
- Onderhoudsinterval 48.000 kilometer of 2 jaar

GESLOTEN BESTEL (MET RAMEN)

EXTERIEUR

352 Tankdop met slot
877 Aluminium grill
- Halogeen koplamp met dubbele parabool
692 Dagrijverlichting
- Flankstootlijsten

LAADRUIMTE, RAMEN & DEUREN

520 Zijschuifdeur rechts
- Twee symetrische achterdeuren
- Plafondverlichting
- 6 sjorogen op laadvloer
- Veiligheidsrek achter bestuurder

INFOTAINMENT

082 Radiovoorbereiding, bedrading, antenne en 4 speakers

4.0T HEAVY is bovendien standaard uitgerust met

INTERIEUR

835 Opbergbak boven voorruit

TECHNIEK & VEILIGHEID

58E Snelheidsbegrenzer 90 km/h
650 Electronische tachograaf
077 Dubbel veerblad achter

PAKKETTEN

		Actual	Gesloten Bestel / Bestel met ramen	incl.BPM /BTW	BPM	incl. BTW	Netto Catalogus Prijs
ACTIE AANBIEDING: HET BUSINESS ACTUAL PACK							
984	Handmatig bediende airconditioning met pollenfilter Radio met Bluetooth aansluiting Stuurwielbediening	O	-	952,-	226,-	726,-	**600,-**
						KLANTVOORDEEL € 700,-	
	Reguliere prijs						1.300,-
SX PACK							
7TM	Handmatig bediende airconditioning met pollenfilter Touchscreen radio U-connect incl. Bluetooth telefoon aansluiting Tecno dashboard	O	O	1579,-	375,-	1204,-	**995,-**
						KLANTVOORDEEL € 655,-	
	Reguliere prijs						1.650,-
LUXURY PACK							
6CL	Automatisch geregelde airconditioning met pollenfilter Touchscreen radio U-connect incl. Navigatie (kaarten west-Europa) en Bluetooth telefoon aansluiting Tecno dashboard Cruise control	O	O	2214,-	526,-	1688,-	**1.395,-**
						KLANTVOORDEEL € 1.005,-	
	Reguliere prijs						2.400,-

Business Actual Pack niet i.c.m.	7TM, 6CL, 140, 316, 6Q2, 6Q3, 6Q8, 6Q9, 7BZ
SX Pack niet i.c.m.	7TM, 6CL, 140, 6Q3, 6Q8, 6Q9, 7BY, 7BZ, 292
Luxury Pack niet i.c.m.	984, 7TM, 025, 085, 5EN, 6Q2, 6Q3, 6Q9, 7BY, 7BZ, NHR







Stuurwielbediening

OPTIES

			Actual	Gesloten bestel	Gesloten bestel met ramen	incl. BPM /BTW	BPM	incl. BTW	Netto Catalogus Prijs
INFOTAINMENT									
7BY	VP1-Radio incl. USB/Aux-in/Bluetooth aansluiting	1	O	O	O	635,-	151,-	484,-	**400,-**
7BZ	VP1-Radio met DAB tuner incl. USB/Aux-in/Bluetooth aansluiting	2	O	O	O	794,-	189,-	605,-	**500,-**
6Q2	VP2-Radio U-Connect 5" touchscreen incl. CD-speler, USB/Aux-in/Bluetooth aansluiting en stuurwielbediening	3	O	O	O	952,-	226,-	726,-	**600,-**
6Q3	VP2-Radio U-Connect 5" touchscreen met DAB tuner incl. CD-speler, USB/Aux-in/ Bluetooth aansluiting en stuurwielbediening	4	O	O	O	1.111,-	264,-	847,-	**700,-**
6Q8*	VP2-Radio U-Connect 5" touchscreen incl. geintegreerde TomTom Navigatie met kaarten voor West-Europa, CD-speler, USB/Aux-in/Bluetooth aansluiting en stuurwielbediening	5	O	O	O	1.270,-	302,-	968,-	**800,-**
6Q9*	VP2-Radio U-Connect 5" touchscreen met DAB tuner incl. geintegreerde TomTom Navigatie met kaarten voor West-Europa, CD-speler, USB/Aux-in/Bluetooth aansluiting en stuurwielbediening	6	O	O	O	1.428,-	339,-	1.089,-	**900,-**
245	Radiobediening vanaf het stuurwiel	7	O	O	O	79,-	19,-	61,-	**50,-**
RS3	USB oplader	8	O	O	O	16,-	4,-	12,-	**10,-**
650	Electronische tachograaf (standaard Ducato 4.0T HEAVY versies)	9	-	O	O	1.032,-	245,-	787,-	**650,-**
75Q	Multifunctionele tablet houder	11	O	O	O	95,-	22,-	73,-	**60,-**
COMFORT EN KLIMAATBEHEERSING									
025	Airconditioning handbediend	12	O	O	O	1.349,-	320,-	1.029,-	**850,-**
140	Automatische airconditioning (monozone)	13	O	O	O	1.825,-	434,-	1.392,-	**1.150,-**
133	Motor bijverwarmingsunit: Webasto (automatisch geregeld)	14	-	O	O	1.111,-	264,-	847,-	**700,-**
205	Standkachel: programmeerbare (zonder afstandsbediening) van Webasto	15	-	O	O	1.666,-	396,-	1.271,-	**1.050,-**
4N8	Voorbereiding extra verwarmingsunit laadruimte	16	-	O	O	476,-	113,-	363,-	**300,-**
4GT	Voorbereiding airconditioning laadruimte	17	-	O	O	476,-	113,-	363,-	**300,-**
200	Extra verwarmingsunit cabine, onder bestuurdersstoel	18	O	O	O	436,-	104,-	333,-	**275,-**
906	Extra verwarmingsunit laad/passagiersruimte, onder bestuurdersstoel	19	O	O	O	436,-	104,-	333,-	**275,-**

*Het af-fabriek navigatiesysteem is voorzien van een kaartversie welke voorgeprogrammeerd is ten tijde van de productie. Dit betreft niet altijd de meest recente kaart. Informeer bij uw dealer voor meer informatie over de meest recente kaartversie.



VP2 radio

	verplicht met:	niet in combinatie met:
1		6Q2, 6Q3, 6Q8, 6Q9, 7BZ, 316, 75M, 7TM, 6CL
2		650, 6Q2, 6Q3, 6Q8, 6Q9, 7BY, 316, 75M, 984, 7TM, 6CL
3		245, 6Q3, 6Q8, 6Q9, 7BY, 7BZ, 984, 6CL
4		245, 6Q2, 6Q8, 6Q9, 7BY, 7BZ, 984, 7TM, 6CL
5		245, 6Q2, 6Q3, 6Q9, 7BY, 7BZ, 984, 7TM
6		245, 6Q2, 6Q3, 6Q8, 7BY, 7BZ, 984, 7TM, 6CL
7	7BY, 7BZ	6Q2, 6Q3, 6Q8, 6Q9

	verplicht met:	niet in combinatie met:
8		989
9	835	
11		502
12		140, 6CL
13		025, 7TM
14		205
15		133
16	081	149, 199, 4GT, 200, 906
17	081 en 025 of 140	149, 199, 4N8, 200, 906
18	50E	4GT, 4N8, 638, 640, 728, 906
19		149, 199, 200, 4GT, 4N8, 638, 640, 728

OPTIES

			Actual	Gesloten bestel	Gesloten bestel met ramen	incl. BPM /BTW	BPM	incl. BTW	Netto Catalogus Prijs
EXTERIEUR									
210	Metallic lak		O	O	O	873,-	207,-	666,-	**550,-**
XKX	Speciale lakkleur uit leveringsprogramma (indien de speciale kleur een metallic lak is, dan verplicht i.c.m. 210)		O	O	O	1.103,-	262,-	841,-	**695,-**
5EM	Verdonkerde koplampen "smoke"	20	O	O	O	79,-	19,-	61,-	**50,-**
MFM	Grille "Piano Black" met aluminium Grille spijlen	21	O	O	O	159,-	38,-	121,-	**100,-**
MW7	Aluminium Grille (standaard) met aluminium Grille spijlen	23	O	O	O	0,-	0,-	0,-	**0,-**
61A	Deurgrepen in carrosseriekleur	24	O	O	O	79,-	19,-	61,-	**50,-**
o.a.	In kleur gespoten voorbumper (niet op HEAVY versies). Zie kleuren overzicht voor de beschikbare kleuren	26	O	O	O	397,-	94,-	303,-	**250,-**
876	Bumpers voorbereid voor spuiten in kleur (niet op HEAVY versies)	27	O	O	O	317,-	75,-	242,-	**200,-**
ADL	Aluminium inleg onderbumper	28	O	O	O	127,-	30,-	97,-	**80,-**
7GE	Bodem beschermplaat "Piano Black"	29	O	O	O	127,-	30,-	97,-	**80,-**
4BJ	Wielkastverbreders (alleen op HEAVY series)		-	O	O	151,-	36,-	115,-	**95,-**
INTERIEUR									
320	Met leer bekleed stuurwiel en versnellingspookknop		O	O	O	159,-	38,-	121,-	**100,-**
4GF	Luxe instrumentenpaneel met aluminium afwerking		O	O	O	79,-	19,-	61,-	**50,-**
6BL	Tecno Dashboard		O	O	O	317,-	75,-	242,-	**200,-**
989	Rokers kit (asbak en aansteker)	30	O	O	O	32,-	8,-	24,-	**20,-**
7WV	Opslagruimte onder de zitting		O	O	O	40,-	10,-	30,-	**25,-**
7TC	Centrale passagiersgreep (verplicht i.c.m. optie 293)		O	O	O	24,-	6,-	18,-	**15,-**



Multifunctionele tablet houder



Aluminium inleg onderbumper

	verplicht met:	niet in combinatie met:
20		887 (std)
21		MW7
23	876, Meegespoten voorbumpers	MFM, HEAVY versies
24		
26		097, 102, XSK, HEAVY versies
27		097, Meegespoten voorbumpers
28		7GE

	verplicht met:	niet in combinatie met:
29		ADL
30		RS3

OPTIES

			Actual	Gesloten bestel	Gesloten bestel met ramen	incl. BPM /BTW	BPM	incl. BTW	Netto Catalogus Prijs
VEILIGHEID									
941	Traction + incl. Hill Descent Control	31	-	O	O	317,-	75,-	242,-	**200,-**
505	Zij- en gordijnairbags	32	O	O	O	714,-	170,-	545,-	**450,-**
502	Airbag tweezitsbijrijdersbank	33	O	O	O	428,-	102,-	327,-	**270,-**
CJ1	Airbag passagiersstoel (297 optioneel)	34	O	O	O	159,-	38,-	121,-	**100,-**
BESTURINGSONDERSTEUNING									
407	Automatisch geschakelde versnellingsbak Comfortmatic	35	-	O	O	1.904,-	452,-	1.452,-	**1.200,-**
012	Servotronic variabele stuurbekrachtiging		O	O	O	151,-	36,-	115,-	**95,-**
NHR	Cruise control met snelheidsbegrenzer	36	O	O	O	397,-	94,-	303,-	**250,-**
508	Parkeersensoren achter met 4 ultrasonische sensoren en akoestische signalen binnen	37	O	O	O	476,-	113,-	363,-	**300,-**
01P	Akoestische signalen buiten voor optie 508	38	O	O	O	80,-	19,-	61,-	**50,-**
316	Achteruitrijcamera met weergave op een 5" touchscreen geintegreerd in het dashboard	39	O	O	O	476,-	113,-	363,-	**300,-**
41J	Lane Departure Warning Systeem (LDWS) incl. High Beam Recognition (HBR) en Traffic Signal Recognition (TSR).	40	O	O	O	587,-	139,-	448,-	**370,-**
58E	Snelheidsbegrenzer 90km/u (standaard op 4.0t versies)	41	O	O	O	198,-	47,-	151,-	**125,-**
5BF	Snelheidsbegrenzer 100km/u	42	O	O	O	198,-	47,-	151,-	**125,-**



Achteruitrijcamera met weergave op een 5" touchscreen



Automatisch geschakelde versnellingsbak Comfortmatic

	verplicht met:	niet in combinatie met:
31	141 of 144	5D8
32	132, 297, 835, CJ1 of 132, 297, 835, 502	200, 293, 4GP, 5UE, 638, 641, 640, 727
33	293	5UE, CJ1
34	297	502, 5UE, 293
35		5DE, 2.0 MJ motoren
36		416, 6CL
37		6UN, 9L1
38	508	
39	6Q2, 6Q3, 6Q8, 6Q9	75M, 7BY, 7BZ, 984

	verplicht met:	niet in combinatie met:
40	051	
41		5BF
42		58E

OPTIES

			Actual	Gesloten bestel	Gesloten bestel met ramen	incl. BPM /BTW	BPM	incl. BTW	Netto Catalogus Prijs
VERLICHTING EN ZICHTBAARHEID									
LM1	LED Dagrijverlichting geintegreerd in de koplampen		O	O	O	428,-	102,-	327,-	**270,-**
051	Licht- en regensensor		O	O	O	381,-	90,-	290,-	**240,-**
097	Mistlampen voor (niet i.c.m. meegespoten voorbumpers)	43	O	O	O	286,-	68,-	218,-	**180,-**
75P	Voorbereiding mistlampen voor i.c.m. meegespoten bumpers voor (Wordt als losse verpakking in de auto meegeleverd).	44	O	O	O	119,-	28,-	91,-	**75,-**
102	Koplampsproeiers	45	O	O	O	286,-	68,-	218,-	**180,-**
341	Elektrisch inklapbare buitenspiegels	46	O	O	O	286,-	68,-	218,-	**180,-**
4G1	Warmtewerende voorruit (infrarood filter)	47	O	O	O	397,-	94,-	303,-	**250,-**
4HH	Zijmarkeringslichten (alleen op L3 en L4 versies, standaard op L4 HEAVY versies)		-	- /S	- /S	159,-	38,-	121,-	**100,-**
DIEFSTALBESCHERMING									
064	Centrale deurvergrendeling incl. anti diefstalblokkering deuren (Dead locking)		O	O	O	238,-	57,-	182,-	**150,-**
PORTIEREN & RAMEN									
029	Achterruitverwarming	48	O	O	O	159,-	38,-	121,-	**100,-**
519	Achterdeuren met ramen (standaard bij Bestel met ramen)		O	O	S	159,-	38,-	121,-	**100,-**
520	Schuifdeur rechterzijde voorzien van raam	49	O	O	S	159,-	38,-	121,-	**100,-**
553	Automatisch uitschuifbare opstaptrede zijschuifdeur		-	O	O	794,-	189,-	605,-	**500,-**
619	270 graden te openen achterdeuren		O	O	O	508,-	121,-	387,-	**320,-**
055	Linker zijschuifdeur (wordt met raam geleverd indien 520 wordt besteld)	50	-	O	O	674,-	160,-	514,-	**425,-**
070	Ramen 2e en 3e zitrij van privacy glas	51	-	-	O	238,-	57,-	182,-	**150,-**



LED Dagrijverlichting



270 graden te openen achterdeuren

	verplicht met:	niet in combinatie met:
43		Meegespoten voorbumpers, 75P, 876
44		097
45	097	Meegespoten voorbumpers, 876
46		036, 042
47		L1 en L2 versies
48	519	
49		149
50		070, Hoogte 3 versies
51	029	

OPTIES

			Actual	Gesloten bestel	Gesloten bestel met ramen	incl. BPM /BTW	BPM	incl. BTW	Netto Catalogus Prijs
STOELEN									
132	Armsteun en lendesteun bestuurdersstoel	52	O	O	O	151,-	36,-	115,-	**95,-**
188	Dichte hoofdsteunen met Ducato logo (standaard bij veloursbekleding)	53	O	O	O	40,-	9,-	30,-	**25,-**
293	Bijrijdersbank met ingebouwde multifunctionele tafel		O	O	O	198,-	47,-	151,-	**125,-**
297	Verstelbare bijrijdersstoel met armsteun en lendesteun	54	O	O	O	0,-	0,-	0,-	**0,-**
452	Elektrisch verwarmbare bijrijdersstoel	55	O	O	O	302,-	72,-	230,-	**190,-**
453	Elektrisch verwarmbare bestuurdersstoel	56	O	O	O	302,-	72,-	230,-	**190,-**
4YN	Elektrisch verwarmbare voorstoelen	57	O	O	O	595,-	141,-	454,-	**375,-**
454	Bijrijdersstoel in hoogte verstelbaar	58	O	O	O	151,-	36,-	115,-	**95,-**
50E	Stoelafwerkingskappen	59	O	O	O	79,-	19,-	61,-	**50,-**
5UE	Weglaten passagiersstoel	60	O	O	O	-238,-	-57,-	-182,-	**-150,-**
638	Bestuurdersstoel verdraaibaar, met twee armsteunen	61	O	O	O	1.032,-	245,-	787,-	**650,-**
641	Bijrijdersstoel verdraaibaar, met twee armsteunen	62	O	O	O	1.032,-	245,-	787,-	**650,-**
4YP	Bestuurder- en bijrijdersstoel verdraaibaar, met per stoel 2 armsteunen	63	O	O	O	2.063,-	490,-	1.573,-	**1.300,-**
640	Bestuurdersstoel mechanisch geveerd	64	O	O	O	635,-	151,-	484,-	**400,-**
727	Kunstlederen bekleding	65	O	O	O	159,-	38,-	121,-	**100,-**
728	Velours bekleding, incl dichte hoofdsteunen	66	O	O	O	365,-	87,-	278,-	**230,-**
ELECTRICITEIT									
7KK	Dynamo met verhoogde capaciteit, 200A	67	O	O	O	159,-	38,-	121,-	**100,-**
081	Extra spannings en massa-aansluiting in rechter B-Stijl t.b.v. carrosseriebouwers		O	O	O	159,-	38,-	121,-	**100,-**
782	Accu met verhoogde capaciteit, 110Ah (standaard NATURAL POWER)		O	O	O	79,-	19,-	61,-	**50,-**
823	12V aansluiting laadruimte		O	O	O	63,-	15,-	48,-	**40,-**
5QD	Hoofdstroomschakelaar		O	O	O	95,-	23,-	73,-	**60,-**

	verplicht met:	niet in combinatie met:
52		4GP, 4TH, 4YP, 638, 640
53	132 of 4YP of 638 en 641 of 640	727, 728
54		293, 4GQ, 5UE, 638, 641
55	453 en 297	293, 641, 727
56	132	638, 640
57	297	293, 641, 727, 638, 640,
58	297	293, 5UE, 638, 641, 727
59		638, 641
60		293, 297, 454, 502, 505, 641, CJ1
61	188, 641	132, 149, 199, 200, 297, 453, 454, 505, 50E

	verplicht met:	niet in combinatie met:
62	188, 638	149, 199, 293, 297, 452, 454, 505, 50E, 5UE, 727
63	188, 638, 641	132, 149, 199, 200, 293, 297, 452, 453, 454, 505, 50E, 727, 5UE
64	188 of 728	132, 200, 453, 505, 638, 727, 906
65		188, 452, 454, 505, 638, 640, 641, 728
66	132 en 50E of 50E en 640 of 638	188, 200, 727, 906
67		2.0 MJ motoren

OPTIES

			Actual	Gesloten bestel	Gesloten bestel met ramen	incl. BPM /BTW	BPM	incl. BTW	Netto Catalogus Prijs
OPHANGING DUCATO "LIGHT" & "HEAVY"									
077	Dubbel veerblad achter met verzwaarde vering (standaard op 4.0t versies)	68	-	O	O	159,-	38,-	121,-	**100,-**
555	Luchtvering met automatische niveauregeling	69	-	O	O	2.936,-	697,-	2.239,-	**1.850,-**
OPHANGING SPECIFIEK DUCATO "LIGHT"									
062	Comfort veerpakket met enkel veerblad en stabilisator stang. Geschikt voor personenvervoer	71	-	O	O	238,-	57,-	182,-	**150,-**
BANDEN DUCATO "LIGHT" & "HEAVY"									
365	Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) meet de druk in de banden en waarschuwt de bestuurder indien een afwijking wordt gesignaleerd		O	O	S	278,-	66,-	212,-	**175,-**
878	Design wieldoppen	74	O	O	O	79,-	19,-	61,-	**50,-**
980	Volwaardig reservewiel	75	O	O	O	190,-	45,-	145,-	**120,-**
786	Volwaardig reservewiel ophangsysteem	76	O	O	O	95,-	22,-	73,-	**60,-**
141	Winterbanden 215/70R15 (HEAVY versies 215/75R16)	77	-	O	O	397,-	94,-	303,-	**250,-**
142	Bredere bandenmaat 225/70 R15 (225/75 R16 op HEAVY)	78	-	O	O	198,-	47,-	151,-	**125,-**
BANDEN SPECIFIEK DUCATO "LIGHT"									
404	16" zwarte stalen velgen met banden (alleen op 3.5t)	79	O	O	O	357,-	85,-	272,-	**225,-**
439	15" 5-spaaks lichtmetalen velgen grijs, met banden	80	O	O	O	635,-	151,-	484,-	**400,-**
433	15" 5-spaaks lichtmetalen velgen zwart, met banden	80	O	O	O	635,-	151,-	484,-	**400,-**
431	16" 10-spaaks lichtmetalen velgen zwart met gepolijste randen, met banden (alleen op 3.5t)	81	O	O	O	794,-	189,-	605,-	**500,-**
144	All-Season banden	82	O	O	O	317,-	75,-	242,-	**200,-**
BANDEN SPECIFIEK DUCATO "HEAVY"									
208	16" 10-spaaks lichtmetalen velgen grijs, met banden	83	O	O	O	635,-	151,-	484,-	**400,-**
432	16" 10-spaaks lichtmetalen velgen zwart met gepolijste randen, met banden	84	O	O	O	635,-	151,-	484,-	**400,-**
144	All-Season banden 215/75R16	85	O	O	O	476,-	113,-	363,-	**300,-**

	verplicht met:	niet in combinatie met:
68		555, 062, 78Z, 4GM
69	141 of 142 of 144	077, 062, 6JA, 960, 5D8
70		077, 288, 555, 78Z
71		077, 78Z, 288, 555, 4GM, HEAVY versies
72		077, 062, 288, 555, 4GM, HEAVY versies
73		077, 288, 555, 4GM, Light versies
74		108, 208, 431, 432
75	786	64E, 8F6 (std), 9L1
76	908	64E
77	980	108, 142, 144, 208, ,431, 432
78		141, 144
79	3,5T versie en 141 of 142 of 144	108, HEAVY versies

	verplicht met:	niet in combinatie met:
80		878, 431, 141, 404, HEAVY versies
81		878, 404, 108, 144, 141, 142, HEAVY versies
82		141, 142, 431, HEAVY versies
83		878, 432, 141
84		208, 878
85		141, 142, 432

OPTIES

			Actual	Gesloten bestel	Gesloten bestel met ramen	incl. BPM /BTW	BPM	incl. BTW	Netto Catalogus Prijs
LAAD- / PASSAGIERSRUIMTE									
282	Volledig tussenschot zonder raam	[86]	O	O	O	238,-	57,-	182,-	**150,-**
149	Volledig tussenschot gestoffeerd zonder raam	[86]	O	O	O	317,-	75,-	242,-	**200,-**
199	Volledig tussenschot gestoffeerd met raam	[87]	O	O	O	436,-	104,-	333,-	**275,-**
4H9	Weglaten rek achter bestuurdersstoel	[88]	O	O	O	0,-	0,-	0,-	**0,-**
835	Opbergruimte cabine boven voorruit (standaard op 4.0T HEAVY versies)		-	O	O	79,-	19,-	61,-	**50,-**
6ZQ	Centraal geplaatst gesloten opbergvak (het open opbergvak incl. bekerhouders waarmee de auto standaard is uitgerust komt te vervallen)		O	O	O	79,-	19,-	61,-	**50,-**
361	Laadruimte afwerking (half hoge zijwandbekleding, standaard op L4-versies)		O	O	O	159,-	38,-	121,-	**100,-**
381	Watervaste hechthouten laadvloer	[89]	-	O	O	794,-	189,-	605,-	**500,-**
51J	Documenthouder binnenzijde achterdeur laadruimte		O	O	O	40,-	9,-	30,-	**25,-**
58F	Lichtunit laadruimte uitneembaar als looplamp		O	O	O	79,-	19,-	61,-	**50,-**
DIVERSEN									
197	Spatlappen achterzijde	[90]	O	O	O	119,-	28,-	91,-	**75,-**
747	Spatlappen voorzijde		O	O	O	119,-	28,-	91,-	**75,-**
4YV	Extra contactsleutel met afstandsbediening	[91]	O	O	O	119,-	28,-	91,-	**75,-**
561	Extra contactsleutel (zonder afstandsbediening)	[92]	O	O	O	79,-	19,-	61,-	**50,-**
237	Metalen carterbeschermingsplaat	[93]	O	O	O	159,-	38,-	121,-	**100,-**
75K	Opvouwbare opstapplaat achter		O	O	O	1.111,-	264,-	847,-	**700,-**
6JA	Vaste trekhaak	[94]	O	O	O	714,-	170,-	545,-	**450,-**
960	Afneembare trekhaak	[95]	O	O	O	952,-	226,-	726,-	**600,-**
4HB	Voorbereiding trekhaak	[96]	O	O	O	397,-	94,-	303,-	**250,-**
4G9	Brandstoftank 125 liter		-	O	O	278,-	66,-	212,-	**175,-**
6CW	Gateway module naar J1939/FMS standaard. Speciaal ontwikkeld t.b.v Fleet management waarmee op afstand data kan worden uitgelezen zoals reguliere informatie (kilometerstand, brandstof verbruik, etc.), dynamische informatie (snelheid, motortoerental, remgebruik, etc) en diagnoses op afstand.		O	O	O	317,-	75,-	242,-	**200,-**



Centraal geplaatst gesloten opbergvak

	verplicht met:	niet in combinatie met:
86		199, 4GP, 4GT, 4N8, 638, 641, 906
87		149, 4GP, 4GT, 4N8, 638, 641, 906
88		149, 199
89	361	
90		
91		561
92		4YV
93		5D8

	verplicht met:	niet in combinatie met:
94		4HB, 960
95		4HB, 6JA
96		960, 6JA





OMBOUW EN ACCESSOIRES

MOTEXION	Lengte 1 excl. BTW	Lengte 1 incl. BTW	Lengte 2 excl. BTW	Lengte 2 incl. BTW	Lengte 3 excl. BTW	Lengte 3 incl. BTW	Lengte 4 excl. BTW	Lengte 4 incl. BTW
LAADRUIMTE BESCHERMING								
Vloerplaat 9mm	**283,-**	342,-	**311,-**	376,-	**341,-**	413,-	**376,-**	455,-
Vloerplaat 9mm + aluminiumstrips	**320,-**	387,-	**347,-**	420,-	**382,-**	462,-	**413,-**	500,-
Vloerplaat 12mm	**340,-**	411,-	**373,-**	451,-	**410,-**	496,-	**452,-**	547,-
Vloerplaat 12mm + aluminiumstrips	**377,-**	456,-	**405,-**	490,-	**450,-**	545,-	**490,-**	593,-
Rubber vloermat	**245,-**	296,-	**262,-**	317,-	**295,-**	357,-	**328,-**	397,-
Wandbekleding volledig	**253,-**	306,-	**286,-**	346,-	**394,-**	477,-	**462,-**	559,-
Wandbekleding tot 75 cm	**174,-**	211,-	**182,-**	220,-	**201,-**	243,-	**220,-**	266,-
Lat om lat betimmering onder	**145,-**	175,-	**157,-**	190,-	**171,-**	207,-	**175,-**	212,-
Lat om lat betimmering boven	**228,-**	276,-	**247,-**	299,-	**282,-**	341,-	**344,-**	416,-

	Lengte 1 excl. BTW	Lengte 1 incl. BTW	Lengte 2 excl. BTW	Lengte 2 incl. BTW	Lengte 3 excl. BTW	Lengte 3 incl. BTW	Lengte 4 excl. BTW	Lengte 4 incl. BTW
BESCHERMING								
Sidebars RVS mat	**385,-**	466,-	**405,-**	490,-	**435,-**	526,-	**435,-**	526,-
Bumperpaneel aluminium	**65,-**	79,-	**65,-**	79,-	**65,-**	79,-	**65,-**	79,-


KINGPING	Lengte 1 excl. BTW	Lengte 1 incl. BTW	Lengte 2 excl. BTW	Lengte 2 incl. BTW	Lengte 3 excl. BTW	Lengte 3 incl. BTW	Lengte 4 excl. BTW	Lengte 4 incl. BTW
IMPERIAALS & DAKDRAGERS								
Imperiaal	**576,-**	697,-	**612,-**	741,-	**676,-**	818,-	**736,-**	891,-
Opsteekrol	**90,-**	109,-	**90,-**	109,-	**90,-**	109,-	**90,-**	109,-
Imperiaalspoiler	**80,-**	97,-	**80,-**	97,-	**80,-**	97,-	**80,-**	97,-
King-Alu imperiaal (incl. imperiaalspoiler & opsteekrol)	**890,-**	1.077,-	**935,-**	1.131,-	**1.015,-**	1.228,-	**1.080,-**	1.307,-
King-Alu deurladder	**195,-**	236,-	**195,-**	236,-	**195,-**	236,-	**195,-**	236,-

Genoemde prijzen zijn vanafprijzen en exclusief inbouw. Vraag uw dealer naar verdere mogelijkheden



TECHNISCHE SPECIFICATIES

gesloten bestel, wielbasis 3000 mm (L1)



Afmetingen mm	Bestel 2600 en 2800 kg	Bestel 3000 kg Standaard (H1)	Bestel 3000 kg Hoog (H2)	Bestel 3300 kg Standaard (H1)	Bestel 3300 kg Hoog (H2)	Bestel 3500 kg Standaard (H1)	Bestel 3500 kg Hoog (H2)
Wielbasis	3000	3000		3000		3000	
Maximale lengte	4963	4963		4963		4963	
Maximale breedte	2050	2050		2050		2050	
Spoorbreedte voor	1810	1810		1810		1810	
Spoorbreedte achter	1790	1790		1790		1790	
H Maximale hoogte (ongeladen)	2254	2254	2522	2254	2522	2254	2522
Overhang voor	948	948		948		948	
Overhang achter	1015	1015		1015		1015	
Achterdeur							
Breedte	1562	1562		1562		1562	
Hoogte	1520	1520	1790	1520	1790	1520	1790
Zijdeur							
Breedte	1075	1075		1075		1075	
Hoogte	1485	1485		1485		1485	
Laadruimte							
Maximale lengte	2670	2670		2670		2670	
Maximale breedte	1870	1870		1870		1870	
Breedte tussen de wielkasten	1422	1422		1422		1422	
Maximale hoogte	1662	1662	1932	1662	1932	1662	1932
M Hoogte laaddrempel (ongeladen)	535	535		535		535	


Volume 8 m³	Bestel 2800 kg	Bestel 3000 kg				Bestel 3300 kg				Bestel 3500 kg			
Motortype	115 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Ledig gewicht • (kg)	1845	1845		1860		1845		1860		1845		1860	
Capaciteit •• (kg)	955	1155		1140		1455		1440		1655		1640	
GVW (kg)	2800	3000		3000		3300		3300		3500		3500	
Maximum snelheid (km/h)	148	148	155	161	171	148	155	161	171	148	155	161	171
Verbruik NEDC (l/100 km)	5,9	5,9		6,1		5,9		6,1		5,9		6,1	
Emissie CO_2 NEDC (g/km)	157	157	161	160	160	157	161	160	160	157	161	160	160

Volume 9,5 m³	Bestel 3000 kg Hoog (H2)				Bestel 3300 kg Hoog (H2)				Bestel 3500 kg Hoog (H2)			
Motortype	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Ledig gewicht • (kg)	1875		1890		1875		1890		1875		1890	
Capaciteit •• (kg)	1125		1110		1425		1410		1625		1610	
GVW (kg)	3000		3000		3300		3300		3500		3500	
Maximum snelheid (km/h)	143	150	157	166	143	150	157	166	143	150	157	166
Verbruik NEDC (l/100 km)	5,9		6,1		5,9		6,1		5,9		6,1	
Emissie CO_2 NEDC (g/km)	157	161	160	160	157	161	160	160	157	161	160	160

Volume 8 m³	Bestel 3500 kg heavy			Bestel 4000 kg heavy		
Motortype	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Ledig gewicht • (kg)		1900			1945	
Capaciteit •• (kg)		1600			2060	
GVW (kg)		3500			4005	
Maximum snelheid (km/h)	155	161	161	90	90	90
Verbruik NEDC (l/100 km)		6,4			6,4	
Emissie CO2 NEDC (g/km)	168	167	167	168	167	167

• Ledig gewicht met alle benodigde vloeistoffen, reservewiel, gereedschap en accessoires •• met inbegrip van bestuurder * Met opt. Start&Stop

TECHNISCHE SPECIFICATIES
gesloten bestel met ramen, wielbasis 3000 mm (L1)




Afmetingen mm	Bestel 2600 en 2800 kg	Bestel 3000 kg		Bestel 3300 kg		Bestel 3500 kg	
		Standaard (H1)	Hoog (H2)	Standaard (H1)	Hoog (H2)	Standaard (H1)	Hoog (H2)
Wielbasis	3000	3000		3000		3000	
Maximale lengte	4963	4963		4963		4963	
Maximale breedte	2050	2050		2050		2050	
Spoorbreedte voor	1810	1810		1810		1810	
Spoorbreedte achter	1790	1790		1790		1790	
H Maximale hoogte (ongeladen)	2254	2254	2522	2254	2522	2254	2522
Overhang voor	948	948		948		948	
Overhang achter	1015	1015		1015		1015	
Achterdeur							
Breedte	1562	1562		1562		1562	
Hoogte	1520	1520	1790	1520	1790	1520	1790
Zijdeur							
Breedte	1075	1075		1075		1075	
Hoogte	1485	1485		1485		1485	
Laadruimte							
Maximale lengte	2670	2670		2670		2670	
Maximale breedte	1870	1870		1870		1870	
Breedte tussen de wielkasten	1422	1422		1422		1422	
Maximale hoogte	1662	1662	1932	1662	1932	1662	1932
M Hoogte laaddrempel (ongeladen)	535	535		535		535	

Volume 8 m³	Bestel 3000 kg		Bestel 3300 kg		Bestel 3500 kg	
Motortype	130 MultiJet	150 EcoJet	130 MultiJet	150 EcoJet	130 MultiJet	150 EcoJet
Ledig gewicht • (kg)	1885		1885		1885	
Capaciteit •• (kg)	1115		1415		1615	
GVW (kg)	3000		3300		3500	
Maximum snelheid (km/h)	155	161	155	161	155	161
Verbruik NEDC (l/100 km)	nb	5,9	nb	5,9	nb	5,9
Emissie CO_2 NEDC (g/km)	nb	156	nb	156	nb	156

Volume 9,5 m³	Bestel 3000 kg Hoog (H2)		Bestel 3300 kg Hoog (H2)		Bestel 3500 kg Hoog (H2)	
Motortype	130 MultiJet	150 EcoJet	130 MultiJet	150 EcoJet	130 MultiJet	150 EcoJet
Ledig gewicht • (kg)	1915		1915		1915	
Capaciteit •• (kg)	1085		1385		1585	
GVW (kg)	3000		3300		3500	
Maximum snelheid (km/h)	155	161	155	161	155	161
Verbruik NEDC (l/100 km)	nb	5,9	nb	5,9	nb	5,9
Emissie CO_2 NEDC (g/km)	nb	156	nb	156	nb	156

• Ledig gewicht met alle benodigde vloeistoffen, reservewiel, gereedschap en accessoires •• met inbegrip van bestuurder * Met opt. Start&Stop

TECHNISCHE SPECIFICATIES
gesloten bestel, wielbasis 3450 mm (L2)




Afmetingen mm	Bestel 3000 kg		Bestel 3300 kg		Bestel 3500 kg	
	Standaard (H1)	Hoog (H2)	Standaard (H1)	Hoog (H2)	Standaard (H1)	Hoog (H2)
Wielbasis	3450		3450		3450	
Maximale lengte	5413		5413		5413	
Maximale breedte	2050		2050		2050	
Spoorbreedte voor	1810		1810		1810	
Spoorbreedte achter	1790		1790		1790	
H Maximale hoogte (ongeladen)	2254	2524	2254	2524	2254	2524
Overhang voor	948		948		948	
Overhang achter	1015		1015		1015	
Achterdeur						
Breedte	1562		1562		1562	
Hoogte	1520	1790	1520	1790	1520	1790
Zijdeur						
Breedte	1250					
Hoogte	1485	1755	1485	1755	1485	1755
Laadruimte						
Maximale lengte	3120		3120		3120	
Maximale breedte	1870		1870		1870	
Breedte tussen de wielkasten	1422		1422		1422	
Maximale hoogte	1662	1932	1662	1932	1662	1932
M Hoogte laaddrempel (ongeladen)	535		535		535	

Volume 10 m³	Bestel 3000 kg				Bestel 3300 kg				Bestel 3500 kg			
Motortype	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Ledig gewicht • (kg)	1885		1900		1885		1900		1885		1900	
Capaciteit •• (kg)	1115		1100		1415		1400		1615		1600	
GVW (kg)	3000		3000		3300		3300		3500		3500	
Maximum snelheid (km/h)	148	155	161	171	148	155	161	171	148	155	161	171
Verbruik NEDC (l/100 km)	6,2		6,3		6,2		6,3		6,2		6,3	
Emissie CO_2 NEDC (g/km)	162	166	165	165	162	166	165	165	162	166	165	165

Volume 11,5 m³	Bestel 3000 kg Hoog (H2)				Bestel 3300 kg Hoog (H2)				Bestel 3500 kg Hoog (H2)			
Motortype	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Ledig gewicht • (kg)	1910		1925		1910		1925		1910		1925	
Capaciteit •• (kg)	1090		1075		1390		1375		1590		1575	
GVW (kg)	3000		3000		3300		3300		3500		3500	
Maximum snelheid (km/h)	143	150	157	166	143	150	157	166	143	150	157	166
Verbruik NEDC (l/100 km)	6,2		6,3		6,2		6,3		6,2		6,3	
Emissie CO_2 NEDC (g/km)	162	166	165	165	162	166	165	165	162	166	165	165

• Ledig gewicht met alle benodigde vloeistoffen, reservewiel, gereedschap en accessoires •• met inbegrip van bestuurder * Met opt. Start&Stop

TECHNISCHE SPECIFICATIES
gesloten bestel met ramen, wielbasis 3450 mm (L2)




Afmetingen mm	Bestel 3000 kg	Bestel 3300 kg		Bestel 3500 kg	
	Standaard (H1)	Standaard (H1)	Hoog (H2)	Standaard (H1)	Hoog (H2)
Wielbasis	3450	3450		3450	
Maximale lengte	5413	5413		5413	
Maximale breedte	2050	2050		2050	
Spoorbreedte voor	1810	1810		1810	
Spoorbreedte achter	1790	1790		1790	
H Maximale hoogte (ongeladen)	2254	2254	2524	2254	2524
Overhang voor	948	948		948	
Overhang achter	1015	1015		1015	
Achterdeur					
Breedte	1562	1562		1562	
Hoogte	1520	1520	1790	1520	1790
Zijdeur					
Breedte	1250	1250		1250	
Hoogte	1485	1485	1755	1485	1755
Laadruimte					
Maximale lengte	3120	3120		3120	
Maximale breedte	1870	1870		1870	
Breedte tussen de wielkasten	1422	1422		1422	
Maximale hoogte	1662	1662	1932	1662	1932
M Hoogte laaddrempel (ongeladen)	535	535		535	

Volume 10 m³	Bestel 3000 kg		Bestel 3300 kg		Bestel 3500 kg	
Motortype	130 MultiJet	150 EcoJet	130 MultiJet	150 EcoJet	130 MultiJet	150 EcoJet
Ledig gewicht • (kg)	1885		1885		1885	
Capaciteit •• (kg)	1115		1415		1615	
GVW (kg)	3000		3300		3500	
Maximum snelheid (km/h)	155	161	155	161	155	161
Verbruik NEDC (l/100 km)	nb	5,9	nb	5,9	nb	5,9
Emissie CO_2 NEDC (g/km)	nb	156	nb	156	nb	156

Volume 11,5 m³	Bestel 3000 kg Hoog (H2)		Bestel 3300 kg Hoog (H2)		Bestel 3500 kg Hoog (H2)	
Motortype	130 MultiJet	150 EcoJet	130 MultiJet	150 EcoJet	130 MultiJet	150 EcoJet
Ledig gewicht • (kg)	1915		1915		1915	
Capaciteit •• (kg)	1085		1385		1585	
GVW (kg)	3000		3300		3500	
Maximum snelheid (km/h)	155	161	155	161	155	161
Verbruik NEDC (l/100 km)	nb	5,9	nb	5,9	nb	5,9
Emissie CO_2 NEDC (g/km)	nb	156	nb	156	nb	156

• Ledig gewicht met alle benodigde vloeistoffen, reservewiel, gereedschap en accessoires •• met inbegrip van bestuurder * Met opt. Start&Stop

TECHNISCHE SPECIFICATIES
gesloten bestel heavy, wielbasis 3450 mm (L2)




Afmetingen mm	Bestel heavy 3500 kg		Bestel heavy 4000 kg
	Standaard (H1)	Hoog (H2)	Hoog (H2)
Wielbasis	3450		3450
Maximale lengte	5413		5413
Maximale breedte	2050		2050
Spoorbreedte voor	1810		1810
Spoorbreedte achter	1790		1790
H Maximale hoogte (ongeladen)	2269	2539	2539
Overhang voor	948		948
Overhang achter	1015		1015
Achterdeur			
Breedte	1562		1562
Hoogte	1520	1790	1790
Zijdeur			
Breedte	1250		1250
Hoogte	1485	1755	1755
Laadruimte			
Maximale lengte	3120		3120
Maximale breedte	1870		1870
Breedte tussen de wielkasten	1422		1422
Maximale hoogte	1662	1932	1932
M Hoogte laaddrempel (ongeladen)	550		550

Volume 10 m³	Bestel heavy 3500 kg		
Motortype	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Ledig gewicht • (kg)		1940	
Capaciteit •• (kg)		1560	
GVW (kg)		3500	
Maximum snelheid (km/h)	155	161	161
Verbruik NEDC (l/100 km)		6,3	
Emissie CO_2 NEDC (g/km)	166	165	165

Volume 11,5 m³	Bestel heavy 3500 kg Hoog (H2)			Bestel heavy 4000 kg Hoog (H2)		
Motortype	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Ledig gewicht • (kg)		1965			2010	
Capaciteit •• (kg)		1535			1995	
GVW (kg)		3500			4005	
Maximum snelheid (km/h)	150	157	160		90	
Verbruik NEDC (l/100 km)		6,4			6,6	
Emissie CO_2 NEDC (g/km)	168	167	167	173	172	172

• Ledig gewicht met alle benodigde vloeistoffen, reservewiel, gereedschap en accessoires •• met inbegrip van bestuurder * Met opt. Start&Stop

TECHNISCHE SPECIFICATIES
gesloten bestel heavy met ramen, wielbasis 3450 mm (L2)




Afmetingen mm	Bestel heavy 3500 kg	Bestel 4000 kg
	Hoog (H2)	Hoog (H2)
Wielbasis	3450	3450
Maximale lengte	5413	5413
Maximale breedte	2050	2050
Spoorbreedte voor	1810	1810
Spoorbreedte achter	1790	1790
H Maximale hoogte (ongeladen)	2539	2539
Overhang voor	948	948
Overhang achter	1015	1015
Achterdeur		
Breedte	1562	1562
Hoogte	1790	1790
Zijdeur		
Breedte	1250	1250
Hoogte	1755	1755
Laadruimte		
Maximale lengte	3120	3120
Maximale breedte	1870	1870
Breedte tussen de wielkasten	1422	1422
Maximale hoogte	1932	1932
M Hoogte laaddrempel (ongeladen)	550	550

Volume 11,5 m³	Bestel heavy 3500 kg Hoog (H2)		Bestel heavy 4000 kg Hoog (H2)	
Motortype	**130 MultiJet**	**150 Ecojet**	**130 MultiJet**	**150 Ecojet**
Ledig gewicht • (kg)	1990		2035	
Capaciteit •• (kg)	1510		1970	
GVW (kg)	3500		4005	
Maximum snelheid (km/h)	150	157	90	
Verbruik NEDC (l/100 km)	nb	6,0	nb	6,0
Emissie CO_2 NEDC (g/km)	nb	158	nb	158

• Ledig gewicht met alle benodigde vloeistoffen, reservewiel, gereedschap en accessoires •• met inbegrip van bestuurder * Met opt. Start&Stop

TECHNISCHE SPECIFICATIES
gesloten bestel, wielbasis 4035 mm (L3)




Afmetingen mm	Bestel 3300 kg		Bestel 3500 kg	
	Hoog (H2)	Extra Hoog (H3)	Hoog (H2)	Extra Hoog (H3)
Wielbasis	4035		4035	
Maximale lengte	5998		5998	
Maximale breedte	2050		2050	
Spoorbreedte voor	1810		1810	
Spoorbreedte achter	1790		1790	
H Maximale hoogte (ongeladen)	2524	2764	2524	2764
Overhang voor	948		948	
Overhang achter	1015		1015	
Achterdeur				
Breedte	1562		1562	
Hoogte	1790	2030	1790	2030
Zijdeur				
Breedte	1250			
Hoogte	1755		1755	
Laadruimte				
Maximale lengte	3705		3705	
Maximale breedte	1870		1870	
Breedte tussen de wielkasten	1422		1422	
Maximale hoogte	1932	2172	1932	2172
M Hoogte laaddrempel (ongeladen)	535		535	

Volume 13 m³	Bestel 3300 kg Hoog (H2)				Bestel 3500 kg Hoog (H2)			
Motortype	**115 MultiJet**	**130 MultiJet**	**150 MultiJet**	**180 MultiJet**	**115 MultiJet**	**130 MultiJet**	**150 MultiJet**	**180 MultiJet**
Ledig gewicht • (kg)	1960		1975		1960		1975	
Capaciteit •• (kg)	1340		1325		1540		1325	
GVW (kg)	3300		3300		3500		3500	
Maximum snelheid (km/h)	143	150	157	166	143	150	157	166
Verbruik NEDC (l/100 km)	6,2		6,3		6,2		6,3	
Emissie CO_2 NEDC (g/km)	162	166	165	165	162	166	165	165

Volume 15 m³	Bestel 3300 kg Extra Hoog (H3)				Bestel 3500 kg Extra Hoog (H3)			
Motortype	**115 MultiJet**	**130 MultiJet**	**150 MultiJet**	**180 MultiJet**	**115 MultiJet**	**130 MultiJet**	**150 MultiJet**	**180 MultiJet**
Ledig gewicht • (kg)	1985		2000		1985		2000	
Capaciteit •• (kg)	1315		1300		1515		1500	
GVW (kg)	3300		3300		3500		3500	
Maximum snelheid (km/h)	138	145	152	161	138	145	152	161
Verbruik NEDC (l/100 km)	6,2		6,3		6,2		6,3	
Emissie CO_2 NEDC (g/km)	162	166	165	165	162	166	165	165

• Ledig gewicht met alle benodigde vloeistoffen, reservewiel, gereedschap en accessoires •• met inbegrip van bestuurder * Met opt. Start&Stop

TECHNISCHE SPECIFICATIES
gesloten bestel met ramen, wielbasis 4035 mm (L3)




Afmetingen mm	Bestel 3300 kg		Bestel 3500 kg	
	Hoog (H2)	Extra Hoog (H3)	Hoog (H2)	Extra Hoog (H3)
Wielbasis	4035		4035	
Maximale lengte	5998		5998	
Maximale breedte	2050		2050	
Spoorbreedte voor	1810		1810	
Spoorbreedte achter	1790		1790	
H Maximale hoogte (ongeladen)	2524	2764	2524	2764
Overhang voor	948		948	
Overhang achter	1015		1015	
Achterdeur				
Breedte	1562		1562	
Hoogte	1790	2030	1790	2030
Zijdeur				
Breedte	1250			
Hoogte	1755		1755	
Laadruimte				
Maximale lengte	3705		3705	
Maximale breedte	1870		1870	
Breedte tussen de wielkasten	1422		1422	
Maximale hoogte	1932	2172	1932	2172
M Hoogte laaddrempel (ongeladen)	535		535	

Volume 13 m³	Bestel 3300 kg Hoog (H2)		Bestel 3500 kg Hoog (H2)	
Motortype	130 MultiJet	150 Ecojet	130 MultiJet	150 MultiJet
Ledig gewicht • (kg)	2000		2000	
Capaciteit •• (kg)	1300		1500	
GVW (kg)	3300		3500	
Maximum snelheid (km/h)	150	157	150	157
Verbruik NEDC (l/100 km)	nb	5,9	nb	5,9
Emissie CO_2 NEDC (g/km)	nb	156	nb	156

Volume 15 m³	Bestel 3300 kg Extra Hoog (H3)		Bestel 3500 kg Extra Hoog (H3)	
Motortype	130 MultiJet	150 Ecojet	130 MultiJet	150 MultiJet
Ledig gewicht • (kg)	2025		2025	
Capaciteit •• (kg)	1275		1475	
GVW (kg)	3300		3500	
Maximum snelheid (km/h)	145	152	145	152
Verbruik NEDC (l/100 km)	nb	6,1	nb	6,1
Emissie CO_2 NEDC (g/km)	nb	161	nb	161

• Ledig gewicht met alle benodigde vloeistoffen, reservewiel, gereedschap en accessoires •• met inbegrip van bestuurder * Met opt. Start&Stop

TECHNISCHE SPECIFICATIES
gesloten bestel heavy, wielbasis 4035 mm (L3)




Afmetingen mm	Bestel heavy 3500 kg		Bestel heavy 4000 kg	
	Hoog (H2)	Extra Hoog (H3)	Hoog (H2)	Extra Hoog (H3)
Wielbasis	4035		4035	
Maximale lengte	5998		5998	
Maximale breedte	2050		2050	
Spoorbreedte voor	1810		1810	
Spoorbreedte achter	1790		1790	
H Maximale hoogte (ongeladen)	2534	2774	2534	2774
Overhang voor	948		948	
Overhang achter	1015		1015	
Achterdeur				
Breedte	1562		1562	
Hoogte	1790	2030	1790	2030
Zijdeur				
Breedte	1250		1250	
Hoogte	1755		1755	
Laadruimte				
Maximale lengte	3705		3705	
Maximale breedte	1870		1870	
Breedte tussen de wielkasten	1422		1422	
Maximale hoogte	1932	2172	1932	2172
M Hoogte laaddrempel (ongeladen)	550		550	

Volume 13 m³	Bestel heavy 3500 kg Hoog (H2)			Bestel heavy 4000 kg Hoog (H2)		
Motortype	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Ledig gewicht • (kg)	2015		2095		2060	
Capaciteit •• (kg)	1485		1405		1945/2190[A]	
GVW (kg)	3500		3500		4005/4250[A]	
Maximum snelheid (km/h)	150	157	160		90	
Verbruik NEDC (l/100 km)	6,6		6,6		6,6	
Emissie CO_2 NEDC (g/km)	173	172	172	173	172	172

Volume 15 m³	Bestel heavy 3500 kg Extra Hoog (H3)			Bestel heavy 4000 kg Extra Hoog (H3)		
Motortype	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Ledig gewicht • (kg)	2040		2040		2085	
Capaciteit •• (kg)	1460		1460		1920/2165[A]	
GVW (kg)	3500		3500		4005/4250[A]	
Maximum snelheid (km/h)	145	152	155		90	
Verbruik NEDC (l/100 km)	6,6	6,6	6,6		6,6	
Emissie CO_2 NEDC (g/km)	173	172	172	173	172	172

• Ledig gewicht met alle benodigde vloeistoffen, reservewiel, gereedschap en accessoires •• met inbegrip van bestuurder * Met opt. Start&Stop [A] Met optie 48D

TECHNISCHE SPECIFICATIES
gesloten bestel heavy met ramen, wielbasis 4035 mm (L3)




Afmetingen mm	Bestel heavy 3500 kg		Bestel heavy 4000 kg	
	Hoog (H2)	Extra Hoog (H3)	Hoog (H2)	Extra Hoog (H3)
Wielbasis	4035		4035	
Maximale lengte	5998		5998	
Maximale breedte	2050		2050	
Spoorbreedte voor	1810		1810	
Spoorbreedte achter	1790		1790	
H Maximale hoogte (ongeladen)	2534	2774	2534	2774
Overhang voor	948		948	
Overhang achter	1015		1015	
Achterdeur				
Breedte	1562		1562	
Hoogte	1790	2030	1790	2030
Zijdeur				
Breedte	1250			
Hoogte	1755		1755	
Laadruimte				
Maximale lengte	3705		3705	
Maximale breedte	1870		1870	
Breedte tussen de wielkasten	1422		1422	
Maximale hoogte	1932	2172	1932	2172
M Hoogte laaddrempel (ongeladen)	550		550	

Volume 13 m³	Bestel heavy 3500 kg Hoog (H2)		Bestel heavy 4000 kg Hoog (H2)	
Motortype	**130 MultiJet**	**150 Ecojet**	**130 MultiJet**	**150 Ecojet**
Ledig gewicht • (kg)	2040		2040	
Capaciteit •• (kg)	1460		1965	1965/2210
GVW (kg)	3500		4005	4005/4250[A]
Maximum snelheid (km/h)	150	157	150	157
Verbruik NEDC (l/100 km)	nb	6,2	nb	6,2
Emissie CO_2 NEDC (g/km)	nb	163	nb	163

Volume 15 m³	Bestel heavy 3500 kg Extra Hoog (H3)		Bestel heavy 4000 kg Extra Hoog (H3)	
Motortype	**130 MultiJet**	**150 Ecojet**	**130 MultiJet**	**150 Ecojet**
Ledig gewicht • (kg)	2065		2110	
Capaciteit •• (kg)	1435		1895	1895/2140[A]
GVW (kg)	3500		4005/4250[A]	4005/4250[A]
Maximum snelheid (km/h)	145	152	145	152
Verbruik NEDC (l/100 km)	nb	6,2	nb	6,2
Emissie CO_2 NEDC (g/km)	nb	163	nb	163

• Ledig gewicht met alle benodigde vloeistoffen, reservewiel, gereedschap en accessoires •• met inbegrip van bestuurder * Met opt. Start&Stop [A] Met optie 48D

TECHNISCHE SPECIFICATIES
gesloten bestel XL, wielbasis 4035 mm (L4)



Afmetingen mm	Bestel heavy XL 3500 kg		Bestel heavy XL 4000 kg	
	Hoog (H2)	Extra Hoog (H3)	Hoog (H2)	Extra Hoog (H3)
Wielbasis	4035		4035	
Maximale lengte	6363		6363	
Maximale breedte	2050		2050	
Spoorbreedte voor	1810		1810	
Spoorbreedte achter	1790		1790	
H Maximale hoogte (ongeladen)	2539	2779	2539	2779
Overhang voor	948		948	
Overhang achter	1380		1380	
Achterdeur				
Breedte	1562		1562	
Hoogte	1790	2030	1790	2030
Zijdeur				
Breedte	1250			
Hoogte	1755		1755	
Laadruimte				
Maximale lengte	4070		4070	
Maximale breedte	1870		1870	
Breedte tussen de wielkasten	1422		1422	
Maximale hoogte	1932	2172	1932	2172
M Hoogte laaddrempel (ongeladen)	535		535	


Volume 15 m³	Bestel heavy XL 3500 kg Hoog (H2)			
Motortype	**115 MultiJet**	**130 MultiJet**	**150 MultiJet**	**180 MultiJet**
Ledig gewicht • (kg)	2005	2020		
Capaciteit •• (kg)	1495	1480		
GVW (kg)	3500	3500		
Maximum snelheid (km/h)	143	150	157	166
Verbruik NEDC (l/100 km)	6,3	6,5	6,5	6,5
Emissie CO_2 NEDC (g/km)	167	171	170	170

Volume 17 m³	Bestel heavy XL 3500 kg Extra Hoog (H3)			
Motortype	**115 MultiJet**	**130 MultiJet**	**150 MultiJet**	**180 MultiJet**
Ledig gewicht • (kg)	2035	2050		2130
Capaciteit •• (kg)	1465	1450		1370
GVW (kg)	3500	3500		3500
Maximum snelheid (km/h)	138	145	152	161
Verbruik NEDC (l/100 km)	6,3	6,5	6,5	6,5
Emissie CO_2 NEDC (g/km)	167	171	170	170

• Ledig gewicht met alle benodigde vloeistoffen, reservewiel, gereedschap en accessoires •• met inbegrip van bestuurder * Met opt. Start&Stop

TECHNISCHE SPECIFICATIES

gesloten bestel heavy XL, wielbasis 4035 mm mm (L4)



Afmetingen mm	Bestel heavy XL 3500 kg		Bestel heavy XL 4000 kg	
	Hoog (H2)	Extra Hoog (H3)	Hoog (H2)	Extra Hoog (H3)
Wielbasis	4035		4035	
Maximale lengte	6363		6363	
Maximale breedte	2050		2050	
Spoorbreedte voor	1810		1810	
Spoorbreedte achter	1790		1790	
H Maximale hoogte (ongeladen)	2534	2774	2534	2779
Overhang voor	948		948	
Overhang achter	1380		1380	
Achterdeur				
Breedte	1562		1562	
Hoogte	1790	2030	1790	2030
Zijdeur				
Breedte	1250			
Hoogte	1755		1755	
Laadruimte				
Maximale lengte	4070		4070	
Maximale breedte	1870		1870	
Breedte tussen de wielkasten	1422		1422	
Maximale hoogte	1932	2172	1932	2172
M Hoogte laaddrempel (ongeladen)	550		550	


Volume 15 m³	Bestel heavy XL 3500 kg Hoog (H2)			Bestel heavy XL 4000 kg Hoog (H2)		
Motortype	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Ledig gewicht • (kg)		2060			2105	
Capaciteit •• (kg)		1440		1885/2065[A]	1885/2065[A]	2145
GVW (kg)		3500		3990/4170[A]	3990/4170[A]	4250
Maximum snelheid (km/h)	150	157	160		90	
Verbruik NEDC (l/100 km)		6,6			6,6	
Emissie CO_2 NEDC (g/km)	173	172	172	173	172	172

Volume 17 m³	Bestel heavy XL 3500 kg Extra Hoog (H3)			Bestel heavy XL 4000 kg Extra Hoog (H3)		
Motortype	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Ledig gewicht • (kg)		2090			2135	
Capaciteit •• (kg)		1410		1870/2035[A]	1870/2035[A]	2115
GVW (kg)		3500		4005/4170[A]	4005/4170[A]	4250
Maximum snelheid (km/h)	145	152	155		90	
Verbruik NEDC (l/100 km)		6,6			6,6	
Emissie CO_2 NEDC (g/km)	173	172	172	173	172	172

• Ledig gewicht met alle benodigde vloeistoffen, reservewiel, gereedschap en accessoires •• met inbegrip van bestuurder * Met opt. Start&Stop [A] Met optie 48D

TECHNISCHE SPECIFICATIES

gesloten bestel heavy XL met ramen, wielbasis 4035 mm (L4)



Afmetingen mm	Bestel heavy XL 3500 kg Hoog	Bestel heavy XL 4000 kg Hoog
	Hoog (H2)	Hoog (H2)
Wielbasis	4035	4035
Maximale lengte	6363	6363
Maximale breedte	2050	2050
Spoorbreedte voor	1810	1810
Spoorbreedte achter	1790	1790
H Maximale hoogte (ongeladen)	2534	2534
Overhang voor	948	948
Overhang achter	1380	1380
Achterdeur		
Breedte	1562	1562
Hoogte	1790	1790
Zijdeur		
Breedte	1250	1250
Hoogte	1755	1755
Laadruimte		
Maximale lengte	4070	4070
Maximale breedte	1870	1870
Breedte tussen de wielkasten	1422	1422
Maximale hoogte	1932	1932
M Hoogte laaddrempel (ongeladen)	550	550

Volume 15 m³	Bestel heavy XL 3500 kg Hoog (H2)		Bestel heavy XL 4000 kg Hoog (H2)	
Motortype	130 MultiJet	150 Ecojet	130 MultiJet	150 Ecojet
Ledig gewicht • (kg)	2085		2130	
Capaciteit •• (kg)	1415		1875	
GVW (kg)	3500		4005	
Maximum snelheid (km/h)	150	157	90	
Verbruik NEDC (l/100 km)	nb	6,2	nb	6,4
Emissie CO_2 NEDC (g/km)	nb	163	nb	168

• Ledig gewicht met alle benodigde vloeistoffen, reservewiel, gereedschap en accessoires •• met inbegrip van bestuurder * Met opt. Start&Stop

FIAT FINANCIAL SERVICES

Met een gerust hart wegrijden in uw nieuwe Fiat bestelauto. Ook daarover hebben we nagedacht. Speciaal voor Fiat Professional heeft Fiat Financial Services producten op maat samengesteld. Of u nu op zoekt bent naar een financiering, lease of een verzekering. U regelt het snel en eenvoudig bij uw dealer. Wel zo prettig! Lees meer over onze dienstverlening op www.fiatprofessionalfinancialservices.nl. Bij Fiat Financial Services heeft u de keuze uit zakelijk financieren en zakelijk leasen. Wilt u uw nieuwe bestelauto op de balans hebben? Dan is Financial Lease de beste keuze. U leent dan geld voor de aanschaf. Wilt u uw Fiat niet op de balans en wilt u alleen betalen voor het gebruik? Dan kunt u het best kiezen voor Operational Lease. U betaalt dan een vast maandbedrag voor het gebruik.

• **FINANCIAL LEASE.** Bij Financial Lease profiteert u van lage rentetarieven. U lost de lening af in een door u gekozen looptijd met vaste gelijkblijvende maandbedragen. U bent direct economisch eigenaar en activeert uw bestelauto op de balans. De aanschaf legt geen beslag op uw werkkapitaal en u kunt gebruik maken van fiscale afschrijving.

• **OPERATIONAL LEASE.** Bij Operational Lease betaalt u een all-inclusief bedrag per maand voor het gebruik van uw Fiat. De investering, de administratie en het risico op waardevermindering besteedt u uit. Wel zo overzichtelijk!

FIAT AUTOVERZEKERING

Uw Fiat verzekert u bij Fiat Professional Insurance. De Fiat Professional Autoverzekering biedt een unieke dekking tegen een zeer scherpe premie. Profiteer onder meer van: tot 3 jaar aanschafwaardegarantie, beperkt eigen risico, reparatie bij uw eigen vertrouwde Fiat dealer met originele Fiat onderdelen.
Ontdek alle voordelen op www.fiatprofessionalinsurance.nl.

GARANTIE

3 jaar fabrieksgarantie (max. 120.000km)
3 jaar lakgarantie
8 jaar carrosseriegarantie

FIAT PROFESSIONAL EXTRA GARANTIE

Wilt u ook na de fabrieksgarantie zorgeloos blijven genieten van uw Fiat? Met Fiat Professional Extra Garantie kunt u uw reguliere fabrieksgarantie uitbreiden tot maximaal zeven jaar met een maximum kilometrage van 150.000 kilometer. Kijk voor de interessante tarieven op www.fiatprofessionalextragarantie.nl

CIAO FIAT
00 800 342 800 00
Gratis informatienummer

Eén telefoonnummer om direct te worden geholpen. Bel bij pech of een ongeval het gratis universele nummer 00.800.3428.0000 voor assistentie ter plekke of het wegslepen van de auto. Deze pechhulpdienst van Fiat is dag en nacht en zeven dagen per week bereikbaar vanuit heel Europa*. Ook te raadplegen voor informatie, details en service van de modellen, adressen van de dealers en het boeken van een proefrit.
*In sommige landen kunnen telefoonbedrijven kosten in rekening brengen volgens de tarieven die gelden voor dit soort speciale gesprekken.

CIAO FIAT PROFESSIONAL MOBILE

Ciao Fiat Professional Mobile is een unieke app van Fiat Professional, bestemd voor alle bedrijfswagenklanten van Fiat. Deze altijd en overal te gebruiken app biedt u alle service en assistentie die u wenst. Zoek Fiat Professional Mobile in de App Store of op Google Play.

MOPAR VEHICLE PROTECTION

Mopar® Vehicle Protection biedt u een unieke reeks onderhouds- en reparatiediensten onder auspiciën vanFCA Group SpA. Het aanbod van services die exact zijn afgestemd op de verzorging van uw auto biedt u de garantie dat alle onderhoudswerkzaamheden bij de geautoriseerde dealers en werkplaatsen vanFCA Group in Europa worden uitgevoerd door vakbekwame en gespecialiseerde monteurs met gebruikmaking van originele onderdelen.

myFiatProfessional

Met één muisklik de juiste zorg voor uw Fiat-bedrijfswagen regelen! Registreer u op myFIATPROFESSIONAL en u kunt rekenen op persoonlijke adviezen, speciale producten en exclusieve aanbiedingen.
www.fiatprofessional.nl/myfiatprofessional

www.fiatprofessional.nl

Uw Fiat Professional dealer:

De uitrusting van de modeluitvoeringen en de bijbehorende extra's kunnen - mede door afwijkende wetgeving – per land verschillend zijn. De beschrijvingen en illustraties in deze brochure zijn vrijblijvend. Fiat behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen in de modellen en hun uitrusting.